

## ETIQUETAS HTML

### GLOSARIO HTML5 1ºMEDIO

**<head>**información que no ve el usuario, sirve para el navegador. </head>

---

**<body>**Información que ve el usuario en el navegador, todo lo que está en la interfaz</body>

---

**<header>**etiqueta para identificar el encabezado de una página web</header>

---

**<footer>**Etiqueta para identificar el pie de página de un sitio web</footer>

**<nav>**se refiere a navegación o menú de la página web o lista de link</nav>

---

**<a>** identifica una link</a>

atributo de etiqueta a: es: href (envía al usuario a una url)

<a href="colocar la url">boton1</a>

---

**<h1>**identifica un título</h1>

---

**<h2>**identifica un subtítulo</h2>

---

**<p>**identifica un párrafo</p>

---

**<br>**identifica un salto de línea.

---

**<b>**identifica una palabra o párrafo en negrita.</b>

---

**<img>**identifica una imagen</>

atribuyo de etiqueta img: es src (busca una imagen en internet)



---

## PROPIEDAD DE SELECTORES CSS

**Color:** (Se utiliza para cambiar el color de un texto) = color:blue;

---

**Border:** (Se utiliza para dar un borde a una etiqueta html) = border: 20px solid blue;

**Border-top:** (borde en la parte superior) = border-top: 20px solid blue

**Border-left:** (borde en la parte izquierda) = border-left: 20px solid blue;

**border-right:** (borde en la parte derecha) = border-right: 20px solid blue;

**Border-bottom:** (borde en la parte inferior) = border-inferior: 20px solid blue;

---

**Border-radius:** (Se utiliza para dar un curvatura al borde de una etiqueta) = border-radius: 20px;

---

**Margin:** (se utiliza para dar un margen a una etiqueta) = margin: 20px 20px 10px 10px;

---

**Padding:** (se utiliza para dar un espacio entre el contenido de una etiqueta html y el border de la misma) = padding: 20px 10px 10px 5px;

---

**Background:** (se utiliza para declarar el color del fondo de una etiqueta html) = background: blue;

---

**Width:** (define el ancho de una etiqueta html) = width: 50%;

**Height:** (define la altura de una etiqueta html) = height: 50%;

---

**Opacity:** (se utiliza para cambiar la opacidad de una etiqueta html) = opacity: 0.8;

---

**Text-align:** (se utiliza para central un texto) Parámetros: left, center, right;

---

**Font-size:** (se utiliza para establecer el tamaño de un texto) = Font-size: 20px;

### PROPIEDADES DE BOTONES, LINK

**:Hover** (el usuario está sobre el enlace), debe ser utilizado luego de un selector CSS.

---

### ATRIBUTOS DE ETIQUETAS CLASS: GENERA NOMBRES PROPIOS A ETIQUETAS HTML.

``

``

`<style> .nombre { se declara propiedades del selector del nombre propio  
}`